



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

Lampă ceramică, cu descărcare în halogenuri metalice, cu balon exterior transparent de formă tubulară, folosită în exterior, oferind lumină albă plăcută

Catalog de date

• caracteristici generale

Soclu	E40
Bec	T46 [T 46mm]
Geam bec	Transparent
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Viață la 5% căderi	14000 hr
Viață la 10% căderi	16000 hr
Viață la 20% căderi	18500 hr
Viață la 50% căderi	23000 hr
DESCRIERE BALAST	99 %
Finisare glob	99 %
Accesorii montaj în plafon fal	99 %
Marcaj CE	98 %
UV B	98 %
Lărgime totală W	90 %
FUNȚIONARE AER	71 %

• caract. tehnice iluminat

Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorii	88 Ra8
Culoare	Alb cald
Temperatură culoare	3000 K
Temperatură culoare tehnic	3000 K
Flux luminos EM 25°C, nominal	28300 Lm
Temperatură LLMF EM 2000h nominal	113 Lm/W
LLMF EM 2000h nominal	95 %
LLMF EM 4000h nominal	92 %
LLMF EM 6000h nominal	90 %

LLMF EM 8000h nominal	88 %
LLMF EM 12000h nominal	85 %
LLMF EM 16000h nominal	82 %
LLMF EM 20000h nominal	80 %
Chromacitate coordonata X	426 -
Chromacitate coordonata Y	390 -

• caracteristici electrice

Putere lampă	250 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	250.0 W
Putere lampă EM 25°C, nominală	250.0 W
Tensiune lampă	100 V
Curent lampă EM	2.92 A
Timp amorsare	30 (max) s
Timp run-up 90%	3 (max) min
Reglarea intensității luminoase	Da
Timp reamorsare [sec]	900 (max) s
Indice Eficiență Energetică	1.30 -

• caracteristici de mediu

LLMF HF 8000h Nominal	A+
Conținut mercur (Hg)	25.3 mg

PHILIPS

MASTER CityWhite CDO-TT

Consum energetic kWh/1000h 275 kWh

• caract legate de UV

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• cerinte design corp iluminat

Temperatură soclu 250 (max) C
Temperatură înveliș 450 (max) C

• dimensiuni produs

Lungime totală C 257 (max) mm
Diametru D 47 (max) mm
Lungime centru luminos L 157 mm
Lungime arc O 12.1 mm

• Informatii produs


Cod comanda 121978 00
Cod produs 871829112197800
Denumire produs MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40
Produs - Denumire MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
comanda
Bucati per pachet 1
Configuratie Impa- 12
chetare
Pachete per box 12
Cod de bare per 8718291121978
produs (EAN1)
Cod de bare per box 8718291121985
(EAN3)
Cod logistic - 12NC 928082319230
Cod ILCOS MT-250/830-H-E40-48/260
Masa neta per bucata 0.161 kg

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)

- Durata de repornire la cald poate fi de până la 15 minute; prin urmare, se recomandă ignitoarele T15
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Cote



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40


Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
CDO-TT Plus 250W/830 E40	257	47	157	12.1

Cote



E40

Date fotometrice



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)

www.philips.com/lighting

2015, August 19
Informație ce poate fi modificată